

## Algunas cosas que un bebé con habla, lenguaje y audición normal puede hacer.

### Del nacimiento a los 3 meses

- Parpadea o salta cuando existe un ruido alto repentino
- Se tranquiliza o sonríe cuando se le habla
- Emite sonidos como “ohh” y “ahh”

### 4 a 6 meses

- Busca los sonidos con los ojos
- Emite muchos sonidos, chilla y ríe
- Emite diferentes sonidos cuando se entusiasma o enfada

### 7 meses a 1 año

- Gira la cabeza hacia los sonidos altos
- Entiende “no-no” o “adiós”
- Balbucea, por ejemplo “baba”, “mama”, “gaga”
- Repite las palabras y los sonidos simples que usted hace
- Usa correctamente “mama” o “papa”
- Reacciona a las canciones o la música
- Apunta a su juguete u objeto favorito cuando se le pide

Si tiene preguntas acerca de la audición de su bebé o de esta lista, hable con el médico de su bebé.

La información en este folleto es proporcionada por la Administración de Servicios y Recursos de Salud y el Departamento de Salud del Estado de Washington.

## ¿Dónde puedo obtener más información?

Llame al Departamento de Salud del Estado de Washington al 206-418-5613, o visítenos en línea: [www.doh.wa.gov/earlyhearingloss](http://www.doh.wa.gov/earlyhearingloss)

### Los resultados de la prueba de audición de su bebé

Nombre de su bebé

Fecha y hora

Centro de maternidad

Nombre de la persona que realiza la prueba

Oído  PASÓ      Oído  PASÓ  
derecho:  REFERIDO      izquierdo:  REFERIDO

Si su bebé no pasó la prueba de audición, se ha hecho la siguiente cita para la próxima prueba de su bebé.

Fecha y hora

Lugar

Número de teléfono

Por favor llame si necesita hacer una nueva cita.



Para personas discapacitadas, este documento está disponible a su pedido en otros formatos. Para hacer su pedido, llame al 1-800-525-0127 (TDD/TTY llame al 711).

# ¿Puede oír su bebé?

## La primera prueba de audición de su bebé






## ¿Por qué se debería probar la audición de mi bebé?

- La mayoría de los bebés pueden oír bien al nacer, sin embargo, algunos no.
- Se hace una prueba a todos los bebés para asegurar que están oyendo normalmente.
- El estudio de audición del recién nacido es una forma de determinar si un bebé tiene pérdida de audición.
- Es importante descubrir la pérdida de audición tan pronto como sea posible. Si se descubre la pérdida de audición de forma temprana es más fácil que los bebés aprendan.
- Existen muchas formas para ayudar inmediatamente a su bebé si se descubre la pérdida de audición.

## Asegúrese de que le hagan una prueba de audición a su bebé antes de salir del hospital.



## ¿Qué debería saber yo acerca de las pruebas de audición en los recién nacidos?

- La prueba es segura, no causa dolor y se la puede realizar en unos 10 a 20 minutos.
- La mayoría de los bebés duermen durante la prueba.
- Un infante con pérdida de audición puede llorar o parecer que responde a sonidos, al igual que los bebés con audición normal. Únicamente una prueba de audición puede determinar si su bebé tiene una pérdida de audición.



## ¿Por qué no pasan la prueba de audición algunos bebés?

- Algunos bebés podrían necesitar otra prueba debido a:
  - Líquido en el oído
  - Ruido en la sala de examen
  - El bebé se estaba moviendo mucho
  - El bebé tiene pérdida de audición
- La mayoría de los bebés que necesitan otra prueba tiene audición normal. Algunos tendrán pérdida de audición.

**Si su bebé no pasa la prueba de audición, asegúrese de que él o ella tenga otra prueba tan pronto como sea posible.**



## ¿Puede un recién nacido pasar la prueba de audición y aún así tener una pérdida de audición?

- Sí, algunos bebés escuchan lo suficientemente bien como para pasar la primera prueba, pero perder su audición debido a:
  - Alguna enfermedad
  - Algunos medicamentos
  - Algunas lesiones
  - Antecedentes familiares de pérdida de audición
- Esté pendiente de los síntomas de pérdida de audición conforme su bebé crece.
- Use la lista que se encuentra en la contracubierta como una guía.





**Dear Colleague,**

The Washington State Department of Health (DOH) provides print-ready files (PDFs) of health education materials. To ensure that the original quality of the piece is maintained, please read and follow the instructions below and the specifications included for professional printing.

- **Use the latest version.** DOH materials are developed using the most current information available, are checked for clinical accuracy, and are field tested with the intended audience to ensure they are clear and readable. DOH programs make periodic revisions to educational materials, so please check this web site to be sure you have the latest version. DOH assumes no responsibility for the use of this material or for any errors or omissions.
- **Do not alter.** We are providing this artwork with the understanding that it will be printed without alterations and copies will be free to the public. Do not edit the text or use illustrations or photographs for other purposes without first contacting us. Please do not alter or remove the DOH logo, publication number or revision date. If you want to use a part of this publication for other purposes, contact the Office of Health Promotion first.
- **For quality reproduction:** Low resolution PDF files are intended for black and white or color desktop printers. They work best if you are making only one or two copies. High resolution PDF files are intended for reproducing large quantities and are set up for use by professional offset print shops. The high resolution files also include detailed printing specifications. Please match them as closely as possible and insist on the best possible quality for all reproductions.

If you have questions, contact:  
Office of Health Promotion  
P.O. Box 47833 Olympia, WA 98504-7833  
(360) 236-3736

**Sincerely,**  
**Health Education Resource Exchange Web Team**